

乳癌化学療法スケジュール表

健和会大手町病院外科

No.1


患者氏名		歳	ID	担当医師
------	--	---	----	------

術前化学療法 術後化学療法 切除不能癌 再発・転移

身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
----	----	----	----	------	----------------

化学療法レジメン

Weekly PTX (Taxol) 単独療法
アンスラサイクリン系4サイクル後の追加治療



※ 目標サイクル : 4サイクル

PTX パクリタキセル	mg/m ²	mg/body
--------------------	-------------------	---------

化学療法開始日 年 月 日 同意書作成

注射投与経路 末梢血管確保 CVポート 予定回数 サイクル

薬剤	投与法	月/日								
		サイクル			サイクル			サイクル		
		/	/	/	/	/	/	/	/	/
① グラニセトロン1mg デキササート 6.6mg	30分 点滴	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
② ガモファー1A ボラミン 1A 生食 20ml	静注	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
③ パクリタキセル mg 生食 200ml	60分 点滴	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
④ 生食 100ml	5~10分	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来

※ アンスラサイクリン系薬剤4サイクル(AC4, EC4)治療後に、タキサン系薬剤4サイクルの上乗せ治療が合理的であり、治療効果が証明されている。

※ Paclitaxelの特徴
 毒性は比較的軽度で外来治療が十分可能
蓄積性の末梢神経障害(口腔周囲の感覚障害、手足の障害)が出現することがある

担当看護師

薬剤部

乳癌化学療法スケジュール表

健和会大手町病院外科

No.2

患者氏名		歳	ID	担当医師
------	--	---	----	------

投薬内容

継続 薬剤容量変更 副作用によるスケジュール変更

化学療法レジメン

Weekly PTX (Taxol) 単独療法
アンスラサイクリン系4サイクル後の追加治療

薬剤容量変更 あり なし

PTX パクリタキセル	mg/m ²	mg/body
--------------------	-------------------	---------

注射投与経路 末梢血管確保 CVポート

薬剤	月/日								
	サイクル			サイクル			サイクル		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
① グラニセトロン1mg デキササート 6.6mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
② ガモファー1A ポララミン 1A 生食 20ml	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③ パクリタキセル mg 生食 200ml	○	○	○	○	○	○	○	○	○
④ 生食 100ml	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	月/日											
	サイクル			サイクル			サイクル			サイクル		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
①	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
②	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
④	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

担当看護師

薬剤部

抗がん剤治療を受けられる方へ
＜化学療法治療計画書および同意書＞

様

健和会大手町病院外科

乳がんの治療に対して貴方の受けられる治療は、

Weekly PTX (Taxol) 単独療法です

(アンストラサイクリン系化学療法後の追加治療として)


◎抗がん剤注射の前に吐き気を押さえる点滴をします

グラニセトン(制吐剤) + デキサート(ステロイド) 30分点滴

◎この治療に使われる抗がん剤

パクリタキセル 点滴 60分 1回/週 × 3週

◎抗がん剤投与スケジュール(1サイクル)



◎化学療法予定期間: 4サイクル

※アンストラサイクリン系薬剤4サイクル(AC4, EC4)治療後に、タキサン系薬剤4サイクルの上乗せ治療が合理的であり、治療効果が証明されている。

◎主な副作用

Paclitaxelの特徴

毒性は比較的軽度で外来治療が十分可能

蓄積性の末梢神経障害(口腔周囲の感覚障害、手足の障害)が出現することがある

説明日 年 月 日

説明医師 _____ 担当看護師 _____

この抗がん剤治療に関して、必要性、スケジュール内容、副作用を十分理解の上、治療を受けることに同意いたします。

同意日 年 月 日 患者様氏名 _____